

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
86	2012. 2～:ZN6/GRMN86系	△		・H4バルブは適合不可
	2016. 7～:ZN6/GRMN86系	×		
bB	2000. 2～:NCP30系	△		・H4バルブは適合不可
	2005. 12～:QNC20系	△		・H4バルブは適合不可
C-HR	2016. 12～:X50系/X10系	×		
	2019. 10～:X50系/X10系	×		
FJクルーザー	2007～:GSJ15W系	×		
iQ	2008. 11～:KGJ10系	×		
MR-S	1999. 10～:W30系	△		・H4バルブは適合不可
RAV4	2000. 5～:A20系	×		
	2005. 11～:A30系	○		
SAI	2009. 12～:AZK10系	○	(+)	
Will CYPHA	2002. 10～:NCP70系	○		
Will Vi	2000. 1～:NCP19系	×		
Will VS	2001. 4～:E120系	○		
アイシス	2004. 9～:M10系	○		
	2007. 5～:M10系	○		
	2009. 9～:M10系	○		
アクア	2011. 12～:P10系	○	(+)	
	2014. 12～:P10系	△	(+)	・2015. 11～の純正LEDバルブ 装備車は適合不可
	2017. 6～:P10系	×		
アベンシス	2003. 10～:T250系	○		
	2006. 7～:T250系	○		
	2011. 6～:T270系	×		
アリオン	2001. 12～:T240系	×		
	2004. 12～:T240系	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2007. 6～:T260系	○	(+)	
	2016. 6～:T260系	×		
アリスト	1991. 10～:S140系	○		
	1997. 8～:S160系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
アルテッツァ	1998. 10～:E10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
アルテッツァ/ジータ	2001. 7～:E10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
アルファード	2002. 5～:H10系	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2005. 4～:H10系	○	(-)	
	2008. 5～:H20系	○	(+)	
	2015. 1～:H30系	×		
	2018. 1～:H30系	×		
	2023. 7～:H40系	×		
アレックス	2001. 1～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
	2002. 9～:E120系	○		
	2004. 4～:E120系	○		
イスト	2002. 5～:P60系	△		・H4バルブは適合不可
	2005. 5～:P60系	△		・H4バルブは適合不可
	2007. 7～:P110系	△		・H4バルブは適合不可
イプサム	1996. 5～:M10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2001. 5～:M20系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2003.10～:M20系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
ヴァンガード	2007.8～:A30系	○		
ウィッシュ	2003.1～:E10系	○		
	2005.9～:E10系	○		
	2009.4～:E20系	○	(+)	
ヴィッツ	1999.1～:P10系	×		
	2005.2～:P90系	△		・H4バルブは適合不可
	2010.12～:P130系	△		・H4バルブは適合不可
	2014.4～:P130系	×		
	2017.1～:P130系	×		
ウィンダム	1991.9～:V10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	1994.8～:V10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	1996.8～:V20系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2001.8～:V30系	○		
ヴェルファイア	2008.5～:H20系	○	(+)	
	2015.1～:H30系	×		
	2018.1～:H30系	×		
	2023.7～:H40系	×		
ヴェロッサ	2001.7～:X110系	○		
ヴォクシー	2001.11～:R60系	△		・H4バルブは適合不可
	2004.8～:R60系	○		
	2007.6～:R70系	○		
	2014.1～:R80系	○	(+)	
	2017.7～:R80系	△		・GR SPORTSのみ適合
	2022.1～:R90系	×		
エスクァイア	2014.10～:R80系	○	(+)	
	2017.7～:R80系	×		
エスティマ	2000.1～:R30/40/10系	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2001.4～:R30/40/10系	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2003.5～:R30/40/10系	○	(-)	
	2006.1～:R50/20系	○	(+)	
	2008.12～:R50/20系	○	(+)	
	2012.5～:R50/20系	○	(+)	
	2016.6～:R50/20系	×		
オーパ	2000.5～:T10系	×		
オーリス	2006.10～:E150系	○		
	2012.8～:E180系	×		
オリジン	2000.7:JCG17	○		
ガイア	1998.5～:M10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2001.4～:M10系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
カムリ	1999.8～:XV20系	○		
	2001.9～:XV30系	○		
	2004.7～:XV30系	○		
	2006.1～:XV40系	○	(+)	
	2010.1～:XV40系	○		
	2011.9～:XV50系	○		
カルディナ	1997.9～:T210系	○		
	2002.9～:T240系	○		
カローラ	1991.6～:E100系:レビン・セレス含む	×		
	1995.5～:E110系:レビン含む	×		
	2000.8～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
	2002.9～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
	2004.4～:E120系	○		
カローラアクシオ	2006.10～:E140系	△		・H4バルブは適合不可
	2012.5～:E160系	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2015.4～:E160系	×		

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
カローラスパシオ	2017.10～:E160系	×		
	1997.1～:E110系	×		
	2001.5～:E120系	○		
カローラスポーツ	2018.6～:E210系	×		
	2022.10～:210/10系	×		
カローラフィールダー	2000.8～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
	2002.9～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
	2004.4～:E120系	○		
	2006.10～:E140系	△		・H4バルブは適合不可
	2012.5～:E160系	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2015.4～:E160系	×		
	2017.10～:E160系	×		
カローラランクス	2001.1～:E120系	△		・H4バルブは適合不可
カローラルミオン	2007.10～:E150N系	○		
クラウン	1999.9～:S170系	△		・H4バルブは適合不可
	2001.8～:S170系	△		・H4バルブは適合不可
	2003.12～:S180系	○	(+)	
	2005.10～:S180系	○	(+)	
	2008.2～:S200系:クラ ウンマジェスタ含む	○		
	2012.12～:S210系	×		
クラウン エステート	1999.12～:S170系	△		・H4バルブは適合不可
	2001.8～:S170系	△		・H4バルブは適合不可
クラウンコンフォート・ク ラウンセダン	1995.12～:S10系	×		
クラウン マジェスタ	1999.9～:S170系	○		
	2001.8～:S180系	○	(+)	
	2004.7～:S180系	○	(+)	
クルーガーL	2003.8～:U20系	○	(-)	
クルーガーV	2000.11～:U20系	○	(-)	
クルーガー ハイブリッド	2005.3～:U20系	○	(+)	
コースター	1992.12～:B40/50 系:24V車	×		
	2004.7～:B40/50 系:24V車 (集中ロック 付き)	×		
	2004.7～:B40/50 系:24V車 (集中ロック なし)	×		
	2017.1～:B60/70/80 系:12V車	○	(+)	
サクシード	2002.7～:P50系	×		
	2014.8～:P160系	×		
	2016.9～2020.5:P160 系	×		
シエンタ	2003.9～:P80系	×		
	2013.9～:P80系	×		
	2015.7～:P170系	×		
	2018.9～:P170系	×		
スープラ	1993.5～:A80系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	1997.8～:A80系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
スペイド	2012.7～:P140系	△	(+)	・H4バルブは適合不可
セリカ	1993.10～:T200系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	1999.9～:T230系	○		
セルシオ	1994.10～:F20系	△	(+)	・サブハイビームバルブのみデライト 化可能
	1997.7～:F20系	○	(+)	
	2000.8～:F30系:ス マートキー無	○	(+)	

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2000. 8～:F30系:ス マートキー有	○	(+)	
センチュリー	1997. 4～:G50系	○		
ソアラ	1986. 1～:Z20系	○	(-)	
	1991. 5～:Z30系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2001. 4～:Z40系	○		
タウンエース	1996. 10～:M70/80系: トラック	×		
タンク	2016. 11～ 2020. 9:M900/M910系	×		
デュエット	1998. 9～:M100E/110E 系	×		
ノア	2001. 11～:R60系	△		・H4バルブは適合不可
	2004. 8～:R60系	○		
	2007. 6～:R70系	○		
	2014. 1～:R80系	○	(+)	
	2017. 7～:R80系	△		・GR SPORTSのみ適合
	2022. 1～:R90系	×		
ハイエース	1989. 8～:H100系:デ ラックスグレード	×		
	1989. 8～:H100系:その 他グレード	×		
	1996. 8～:H100系	×		
	2004. 8～:H200系:1型	×		
	2007. 8～:H200系:2型	×		
	2010. 7～:H200系:3型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2013. 12～:H200系:4型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2017. 12～:H200系:5型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2020. 5～:H200系:6・7 型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
ハイラックス	2017. 8～:N120系	△	(+)	・H4バルブは適合不可
ハイラックスサーフ	1995. 12～:N180系	×		
	1998. 8～:N180系	×		
	2002. 10～:N210系	○	(-)	
	2005. 7～:N210系	○	(-)	
パッソ	2004. 6～:C10系	△		・H4バルブは適合不可
	2010. 2～:C30系	△		・H4バルブは適合不可
	2016. 4～:M700A/M710A 系	×		
	2018. 10 ～:M700A/M710A系	×		
パッソ セツテ	2008. 12～:M502E/512E 系	△		・H4バルブは適合不可
ハリアー	1997. 12～:U10系	○		
	2003. 2～:U30系	○		
	2013. 12～:U60系	○	(+)	
	2017. 6～:U60系	△	(+)	・AHS装備車は適合不可
	2020. 6～:A80/H80/P80 系:PHEV含む	×		
ピクシス エポック	2011. 9～:LA300/310系	×		
	2017. 4～:LA350/360系	×		
ピクシス ジョイ	2015. 8～:LA250/LA260 系	×		
ピクシス スペース	2011. 9～:L575/585系	△	(-)	・H4バルブは適合不可
ピクシスバン	2011. 12 ～:S201U/S211U/S321M /S331M系	×		
	2017. 11 ～:S320/S330/S321/S3 31系	×	(+)	

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ピクシストラック	2011.12～:S200/210系	×		
	2014.9～:S500/510系	×		
	2020.8～:S500/510系	×		
ピクシス メガ	2015.7～:LA700A/710A系	×		
	2016.5～:LA700A/710A系	×		
	2018.1～:LA700A/710A系	×		
ファンカーゴ	1999.8～:P20系	×		
プラッツ	1999.8～:P10系	×		
プリウス	1997.10～:W10系	×		
	2003.9～:W20系	×		
	2009.5～:W30系	○	(+)	
	2011.11～:W30系	○	(+)	
	2015.11～:W50系	×		
	2018.12～:W50系	×		
プリウスα	2011.5～:W40系	○	(+)	
	2014.11～:W40系	△	(+)	・純正LEDハルブ [®] 装備車は適合不可
プリウスPHV	2017.1～:W50系	×		
ブレイド	2006.12～:E150系	○		
ブレビス	2001.6～:G10系	○		
プレミオ	2001.12～:T240系	×		
	2004.12～:T240系	△	(-)	・H4ハルブ [®] は適合不可
	2007.6～:T260系	○	(+)	
	2014.9～:T260系	○	(+)	
	2016.6～:T260系	×		
プログレ	1998.5～:JCG10系	○		
プロナード	2000.4～:X20系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
プロボックス	2002.7～:P50系	×		
	2014.8～:P160系	×		
	2016.9～:P160系	×		
ベルタ	2005.11～:P90系	×		
ポルテ	2004.7～:P10系	×		
	2012.7～:P140系	△	(+)	・H4ハルブ [®] は適合不可
マークII	2000.10～:X110系: マークIIブリット含む	○	(-)	
マークX	2004.11～:X120系	○		
	2009.10～	△	(+)	※2012.8～は適合不可
	2019.12:X130系			
マークX Zi0	2007.9～:A10系	○		
ヤリス	2020.2～:210/10系	×		
ヤリスクロス	2020.8～:10系	×		
ライズ	2019.11～:A200A/210A系	×		
ライトエース	1996.10～:M70/80系: トラック	×		
ラウム	1997.5～:Z10系	×		
	2003.5～:Z20系	△		・H4ハルブ [®] は適合不可
ラクティス	2005.10～:P100系	△		・H4ハルブ [®] は適合不可
	2010.11～:P120系	△		・H4ハルブ [®] は適合不可
	2014.5～:P120系	△		・H4ハルブ [®] は適合不可
ラッシュ	2006.1～:J200E/J210E系	○	(-)	
ランドクルーザー60	1981.10～:J60系:24V車(集中ロック付き)	×		
	1981.10～:J60系:24V車(集中ロックなし)	×		

トヨタ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ランドクルーザー70	1990.1～:J70系:12V車	×		
	2014.8～:J70系:12V車	×		
	2023.11～:J70系:12V車	×		
	1984.11～1990.1:J70系:24V車(集中ロック付き)	×		
	1990.1～1999.8:J70系:24V車(集中ロック付き)	×		
	1990.1～1999.8:J70系:24V車(集中ロックなし)	×		
ランドクルーザー80	1989.10～:J80系	×		
ランドクルーザー100	1998.1～:J100系:シグナス含む	○	(+)	
	2002.8～:J100系:シグナス含む	○	(+)	
ランドクルーザー200	2007.9～:J200系	○	(+)	
	2015.8～:J200系	×		
	2017.7～:J200系	×		
ランドクルーザー300	2021.8～:A300系	×		
ランドクルーザープラド	1996.5～:J90系	×		
	1999.6～:J90系	×		
	2002.10～:J120系	×		
	2009.9～:J150系	○	(+)	
	2013.9～:J150系	○	(+)	
	2017.8～:J150系	×		
ルーミー	2020.8～:M900/M910系	×		
	2016.11～:M900/M910系	×		
レジアスエース	1996.8～:H100系	×		
	2004.8～:H200系:1型	×		
	2007.8～:H200系:2型	×		
	2010.7～:H200系:3型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
	2013.12～:H200系:4型	△	(+)	・H4バルブは適合不可
2017.12～2020.4:H200系:5型	△	(+)	・H4バルブは適合不可	

ニッサン

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
AD (NV150含む)	1999.5～:Y11系	×		
	2006.12～:Y12系	×		
GT-R	2007.12～:R35系	○		
NT100クリッパー	2013.9～:DR16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2013.9～:DR16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2017.11～:DR16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2017.11～:DR16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2021.7～:DR16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2021.7～:DR16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2024.4～:DR16T	×		
NT450アトラス	2013.1～:ー	×		
NV100クリッパー/NV100クリッパーリオ	2013.12～:DR64W系	△		・H4バルブは適合不可
	2015.2～:DR17系	×		
NV200パネット	2009.5～:M20系:インテリジェントキーなし(エマージェンシーブレーキなし)	×		
	2009.5～:M20系:インテリジェントキーあり、またはインテリジェントキーなし(エマージェンシーブレーキあり)	×		
アトラス	2019.8～:F25系:ディーゼル車	×		
アベニール	1998.8～:W11系	○		
	2000.5～:W11系	○		
ウイングロード	2000.10～:Y11系	△		・H01バルブは適合不可
	2001.10～:Y11系	○		
	2005.11～:Y12系	△		・D2Sバルブは適合不可
エクストレイル	2000.10～:T30系	△		・H4バルブは適合不可
	2004.12～:T30系	△		・H4バルブは適合不可
	2007.8～:T31系	△		・H4バルブは適合不可
	2013.12～:T32系	△	(+)	・純正LEDバルブ装備車は適合不可
	2017.6～:T32系	△	(+)	・純正LEDバルブ装備車は適合不可
	2022.7～:T33系	×		
エルブランド	1997.5～:E50系	△		・H4バルブは適合不可
	1998.8～:E50系	△		・H4バルブは適合不可
	1999.8～:E50系	△		・H4バルブは適合不可
	2000.8～:E50系	○		
	2002.5～:E51系	○		
	2010.8～:E52系	○		
	2014.1～:E52系	△	(+)	・純正LEDバルブ装備車は適合不可
オッティ	2005.6～:H91W系	△		・H4バルブは適合不可

ニッサン

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2006. 10～:H92W系	×		
キックス	2008. 10～:H59A系	×		
キャラバン (NV350含む)	1990. 8～:E24系	×		
	1990. 10～:E24系	×		
	1993. 5～:E24系	×		
	1997. 5～:E24系	×		
	2001. 4～:E25系	×		
	2004. 8～:E25系	×		
	2012. 6～:E26系	×		
キューブ	1998. 2～:Z10系	×		
	2002. 10～:Z11系: キュービック含む	×		
	2008. 11～:Z12系	×		
クリッパー/クリッパーリ	2007. 6～:U71/72系	×		
グロリア	1999. 6～:Y34系	○		
	2000. 6～:Y34系	○		
サニー	1998. 9～:B15系	×		
	2002. 5～:B15系	×		
サファリ	1997. 10～:Y61系	×		
	1999. 9～:Y61系	×		
	2002. 11～:Y61系	×		
	2004. 8～:Y61系	×		
シーマ	1996. 6～:Y33系	○		
	2001. 1～:F50系	○		
ジューク	2010. 6～:F15系	△		・H4バルブは適合不可
シルビア	1999. 1～:S15系	○		
シルフィ	2012. 12～:B17系	○		
スカイライン	1998. 5～:R34系	○	(-)	
	2000. 8～:R34系	○	(-)	
	2001. 6～:V35 系:3000GT	△		・D2Sバルブは適合不可
	2001. 6～:V35系	△		・D2Sバルブは適合不可
	2004. 11～:V35系	△		・D2Sバルブは適合不可
	2006. 11～:V36系:セダン	×		
	2007. 10～:V36系:クーペ	×		
2013. 11～:V37系	×			
スカイライン GT-R	1999. 1～:R34系	○		
ステージア	1996. 9～:C34系	○		
	2001. 10～:M35系	○		
	2004. 8～:M35系	○		
	2004. 8～:M35系	○		
セドリック	1999. 6～:Y34系	○		
	2000. 6～:Y34系	○		
セフィーロ	1998. 12～:A33系	○		
セフィーロ ワゴン	1997. 6～:A32系	○		
	1999. 8～:A32系	○		
セレナ	1999. 6～:C24系	△		・H4・IH01バルブは適合不可
	2003. 10～:C24系	△		・H4・IH01バルブは適合不可
	2005. 5～:C25系	△		・H4バルブは適合不可
	2007. 12～:C25系	△		・D2Rバルブは適合不可
	2010. 11～:C26系	○	(+)	
	2016. 8～:C27系	△	(+)	・純正LEDバルブ装備車は適合不可
	2019. 8～:C27系	△	(+)	・純正LEDバルブ装備車は適合不可
ダットサン	1997. 1～:D22系	×		
デイズ	2013. 6～:B21W系	×		

ニッサン

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2019. 3～:B40W系	×		
デイズルークス	2014. 2～:B21A系	×		
ティアナ	2003. 2～:J31系	○		
	2004. 6～:J31系	○		
	2008. 6～:J32系	△		・D2Sハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2014. 2～:L33系	○		
ティーダ/ティーダ ラティオ	2004. 9～:C11系	×		
ティーノ	1998. 12～:V10系	○		
	2000. 4～:V10系	○		
デュアリス	2007. 5～:J10系	○		
テラノ	1995. 9～:R50系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
ノート	2005. 1～:E11系	×		
	2012. 9～:E12系	△	(+)	～2016. 12は適合不可
バサラ	1999. 11～:U30系	○		
	2000. 11～:U30系	○		
バネット	1999. 6～:SK/SL系	×		
ピノ	2007. 1～:HC24系	×		
フーガ	2004. 10～:Y50系	×		
	2009. 11～:Y51系	×		
フェアレディZ	1989. 7～:Z32系	○		
	2002. 7～:Z33系	○		
	2005. 9～:Z33系	×		
	2008. 12～:Z34系	×		
プリメーラ	1997. 9～:P11系	○		
	2001. 1～:P12系	○		
プリメーラ カミノ	1997. 9～:P11系	○		
ブルーバード シルフィー	2000. 8～:G10系	△		・IH01ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2005. 12～:G11系	△		・D2Sハ ^ル ブ ^ル は適合不可
プレサージュ	1998. 6～:U30系	○		
	2000. 11～:U30系	○		
	2003. 6～:U31系	△		・H4・D2Rハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2004. 10～:U31系	△		・H4・D2Rハ ^ル ブ ^ル は適合不可
プレジデント	1990. 10～:G50系	○		
	1992. 2～:G50系	○		
	1994. 5～:G50系	○		
	2003. 10～:F50系	○		
プレセア	1995. 1～:R11系	×		
マーチ	1992. 1～:K11系	×		
	1999. 11～:K11系	×		
	2000. 10～:K11系	×		
	2002. 2～:K12系	△		・H4・D2Rハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2010. 7～:K13系	×		
ムラーノ	2008. 9～:Z51系	×		
モコ	2002. 4～:MG21系	×		
	2006. 2～:MG22系	×		
	2011. 2～:MG33系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
ラシーン	1994. 12～:B14系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	1997. 1～:B14系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
ラティオ	2012. 10～:N17系	×		
ラフェスタ	2004. 12～:B30系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
ラフェスタハイウェイスター	2011. 6～:CW系 (B35型)	○	(+)	
ラルゴ	1993. 5～:W30系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	1995. 8～:W30系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
リーフ	2010. 12～:ZE0系	△	(+)	・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2017. 9～:ZE1系	×		
リバティ	2001. 5～:M12系	○		

ニッサン

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ルークス	2009.12～:ML21S系	×		
ルキノ	1994.1～:B14/N15系	×		
	1995.1～:B14/N15系	×		
ルネッサ	1997.10～:N30系	○		
	2000.1～:N30系	○		
レパード	1996.3～:Y33系	×		
ローレル	1997.6～:C35系	△		・H4バルブは適合不可

ホンダ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
CR-V	1995. 12～:RD1/2系	×		
	2001. 9～:RD4/5/7系	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
	2004. 9～:RD4/5/7系	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
	2006. 10～:RE3/4系	○		
	2011. 12～:RM1/4系	○		
	2018. 8～:RW1/2/RT5/6系	×		
CR-Z	2010. 2～:ZF1/ZF2系	○		
HR-V	1998. 9～:GH1～7系	○		
	1999. 7～:GH1～7系	○		
MDX	2003. 4～:YD1系	△	(-)	・D2Sバルブは適合不可
NSX	1990. 9～:NA系	○		
	1997. 4～:NA系	○		
N-BOX・N-BOX+	2011. 12～:JF1/2系	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
	2017. 8～:JF3/4系	×		
	2020. 12～:JF3/4系	×		
N-BOX SLASH	2014. 12～:JF1/2系	△		・H4・D4Sバルブは適合不可
N-ONE	2012. 12～:JG1/2系	×		
N-VAN	2018. 7～:JJ1/2系	×		
N-WGN	2013. 11～:JH1/2系	△		・H4・D4Sバルブは適合不可
S2000	1999. 4～:AP系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
S660	2015. 4～:JW5系	○	(+)	
アクティ	1999. 5～:HA6/7・HH5/6系:トラック/バン	×		
	2009. 12～:HA8/9系:トラック	×		
アコード	1997. 12～:CF3～7/CH9/CL1～3系:アコードワゴン含む	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2002. 10～:CL7～9、CM1～3系:アコードワゴン含む	○	(+)	
	2008. 12～:CU1/2系	○		
アコード ツアラー	2008. 12～:CW1/2系	○		
アコード ハイブリッド	2013. 6～:CR5/6系	○		
インサイト	1999. 11～:ZE1系	×		
	2009. 2～:ZE2/ZE3系	○	(+)	
	2018. 12～:ZE4系	×		
インスパイア	1998. 10～:UA4/5系	○		
	2003. 6～:UC1系	○		
	2007. 12～:CP3系	○		
インテグラ	2001. 7～:DC5系	○		
ヴェゼル	2013. 12～:RU1～4系	○	(+)	
	2018. 2～:RU1～4系	○	(+)	
エアウェイブ	2005. 3～:GJ系	○	(-)	
エディックス	2004. 7～:BE1～4/BE8系	×		
エリシオン	2004. 5～:RR1～6系	○	(+)	
エレメント	2003. 3～:YH2系	×		
オデッセイ	1994. 10～:RA1～4系	○		
	1997. 8～:RA1～4系	○		
	1997. 10～:RA5系:プレステージ	○		

ホンダ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	1999. 12～:RA6～9系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2003. 10～:RB1/2系	○		
	2008. 10～:RB3/4系	○		
	2013. 11～:RC1/2/4系	○	(+)	
	2017. 11～:RC1/2/4系	○	(+)	
	2020. 11～:RC1/2/4系	×		LEDの為
オルティア	1996. 3～:EL1～3系	×		
キャパ	1998. 7～:GA4/6系	×		
グレイス	2014. 12～:GM4/5/6/9系	○		
クロスロード	2007. 2～:RT1～4系	○		
ザッツ	2002. 4～:JD1/2系	×	(-)	
ジェイド	2015. 2～:FR4/5系	○		
	2018. 5～:FR4/5系	○		
シビック	2000. 9～:EU/EP/ES/ET系:シビックフェリオ含む	△		・H4・D2Rハルブは適合不可
	2005. 9～:FD1/2/3系	○	(+)	
ステップワゴン	2001. 4～:RF3～4系	×		
	2003. 6～:RF3～8系	○		
	2005. 5～:RG1～4系	○		
	2009. 10～:RK1～7系	○	(+)	
	2015. 4～:RP1～4系	○	(+)	
	2017. 9～:RP1～5系	△	(+)	・ハイビームが純正LEDハルブ装備車は適合不可
	2022. 5～:RP6～8系	×		
ストリーム	2000. 10～:RN1～5系	△		・H4・D2Rハルブは適合不可
	2006. 7～:RN6～9系	○		
セイバー	1995. 10～:UA1～3系	×		
	1998. 10～:UA4～5系	○		
ゼスト	2006. 3～:JE1/2系:ゼストスパーク含む	△		・4灯式の車両のみ適合
パートナー	1996. 3～:EY系	×		
	2006. 3～:EY系	×		
バモス	1999. 6～:HM1/2系	×		
	2005. 12～:HM1～4、HJ1/2系:バモスホビオ(2003. 4～)含む	×		
フィット	2001. 7～:GD1～4系	×		
	2003. 3～:GD1～4系	×		
	2004. 6～:GD1～4系	×		
	2007. 10～:GE6～9、GP1/4系	×		
	2013. 9～:GK3～6、GP5/6系	○	(+)	
	2017. 6～:GK3～6、GP5/6系	○	(+)	
	2020. 2～:GR1～8系	×		
フィット アリア	2002. 12～:GD6～9	×		
フィットシャトル	2011. 6～:GG7、GG8:セキュリティアラーム装着車	×		
	2011. 6～:GG7、GG8:セキュリティアラーム非装着車	×		
フィットシャトル ハイブリッド	2011. 6～:GP2系:セキュリティアラーム装着車	×		

ホンダ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2011.6～:GP2系:セ キュリティアラーム非 装着車	×		
フリード・フリードスパイク	2008.5～:GB3/4、GP3 系:セキュリティア ラーム装着車	×		
	2008.5～:GB3/4、GP3 系:セキュリティア ラーム非装着車	×		
	2016.9～:GB5/6/7/8系	○	(+)	
モビリオ・モビリオスパイク	2001.12～:GB1/2・ GK1/2系	△		・モビリオは適合不可 ・モビリオスパイクはH4・D2Rバルブは適合不可
ライフ	1998.10～:JB1～4系	×		
	2003.9～:JB5～8系	×		
	2008.11～:JC1/2系:セ キュリティアラーム装 着車	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
	2008.11～:JC1/2系:セ キュリティアラーム非 装着車	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
ラグレイト	1999.6～:RL1系	×		
リッジライン (USホンダ)	2005～2014:—	○		
レジェンド	1998.9～:KA7/8/9系	○		
	2004.10～:KB1/2系	○		

マツダ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
AZオフロード	1998.10～:JM23系	×		
	2002.1～:JM23系	×		
AZワゴン	2003.10～:MJ21S/22S系	△		・H4・D2Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2008.9～:MJ23S系	△		・H4・D2Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
CX-3	2015.2～:DK系	×		
CX-5	2012.2～2015.1:KE系(前期)	△		・D4Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2015.1～:KE系(後期)	×		
	2017.2～:KF系	×		
CX-7	2006.11～:ER系	○		
CX-8	2017.12～:KG系	×		
CX-30	2019.10～:DM系	×		
CX-60	2022.9～:KH系	×		
MAZDA3	2019.5～:BP系	×		
MAZDA6	2019.8～:GJ系	×		
MPV	1999.5～:LW系	△		・H4ハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2002.3～:LW系	△		・H4ハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2006.1～:LY系	○	(+)	
MX-30	2020.10～:DR系	×		
RX-7	1994.9～:FD系	×		
RX-8	2003.2～:SE系	○		
アクセラ	2003.9～:BK系	○		
	2009.4～:BL系	△		・D2Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2013.11～:BM/BY系	△		・D4Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
アテンザ	2002.4～:GG/GY系	○		
	2005.6～:GG/GY系	○		
	2008.2～:GH系	△		・D2Sハ ^ル ブ ^は 適合不可
	2012.10～:GJ系	○		
	2014.11～:GJ系	×		
キャロル	1998.10 ～:HB12S/22S/23S系	×		
	2004.10～:HB24S系	×		
	2009.12～:HB25S/35S系	×		
	2014.12～:HB36S系	×		
スクラムトラック	2013.9～:DG16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2013.9～:DG16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2017.11～:DG16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2017.11～:DG16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2021.7～:DG16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2021.7～:DG16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2024.4～:DG16T	×		
スクラムバン/スクラムワゴン	1999.1～:DG52/DH52系: (バックドアはドアロックモーター標準装備)	×		
	2001.9～:DG62系: (バックドアはドアロックモーター標準装備)	×		

マツダ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2005.9～:DG64系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2015.2～:DG17系	×		
スピアーノ	2002.2～:HF21S系	×		
タイタン	2006.12～:2007年～ 2009年モデル	×		
	2011.4～:2011年～ 2012年モデル	×		
	2014.10～:2014.5年モ デル	×		
	2017.1～:2017.5年モ デル	×		
	2018.3～:2018年モデ ル	×		
	2019.5～:2019、 2020、2021年モデル: 標準キャブ	×		
	2019.5～:2019、 2020、2021年モデル: ワイドキャブ	×		
デミオ	2002.7～:DY系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2005.3～:DY系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2007.5～:DE系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2014.9～:DJ系	×		
トリビュート	2000.11～:EP系	×		
ビアンテ	2008.7～:CC系	○		
ファミリア	1998.4～:BJ系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2000.9～:BJ系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
フレア	2012.10～:MJ34S/44S 系	×		
	2017.2～:MJ55S系	△	(+)	・標準車の純正LEDハ ^ル ブ [°] 装 備車以外、適合不可
フレアワゴン	2013.10～:MM32S/42S 系	×		
	2018.2～:MM53S系	△	(+)	・標準車の純正LEDハ ^ル ブ [°] 装 備車以外、適合不可
フレアクロスオーバー	2014.1～:MS31S/41S系	×		
	2020.1～:MS52S/92S系	×		
プレマシー	1999.2～:CP系	×		
	2005.1～:CR系	○	(+)	
	2010.7～:CW系	○	(+)	
ベリーサ	2004.6～:DC系	○		
ボンゴ フレンディ	1995.5～:SG系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	1999.9～:SG系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
ボンゴ	1999.8～:SK/SL系	×		
ラピュタ	1999.3～:HP系	×		
	1999.11～:HP系	×		
	2001.4～:HP系	×		
	2001.11～:HP系	×		
ロードスター	1998.1～:NB系	△	(-)	・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2000.6～:NB系	△	(-)	・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2005.7～:NC系	○		
	2015.5～:ND系	×		

ミツビシ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ekアクティブ	2004.5～:H81W系	×		
ekクラッシー	2003.5～:H81W系	×		
ekクロス	2019.3～:B30W系	×		
ekスペース	2014.2～:B11A系	×		
ekスポーツ	2002.9～:H81W系	○		
	2006.9～:H82W系	○		
ekワゴン	2001.10～:H81W系	×		
	2006.9～:H82W系	×		
	2013.6～:B11W系:eKカ スタム含む	×		
	2019.3～:B30W系	×		
i (アイ)	2006.1～:HA1W系	○		
i-MiEV (アイ・ミーヴ)	2009.7～:HA3W系	○		
RVR	1997.11～:N60/70系 :スポーツギア含む	△		スポーツギアのみ適合
	2010.2～:GA3/4W系	○		
アウトランダー	2005.10～:CW系	△		・D2Sハーフは適合不可
	2012.10～:GF#W系	○	(+)	
	2018.8～:GF#W系	×		
アウトランダーPHEV	2013.1～:GG#W系	○	(+)	
	2018.8～:GG#W系	×		
	2021.12～:GN系	×		
エアトレック	2001.5～:CU4W/2W系	△		・H4ハーフは適合不可
エクリプスクロス	2018.3～:GK1/9W系	×		
	2020.12～:GK1W系	×		
エクリプスクロスPHEV	2020.12～:GL3W系	×		
ギャラン フォルティス	2007.8～:CY系	△		・D2Sハーフは適合不可
ギャラン レグナム	1996.8～:EA、EC系	○		
グランディス	2003.5～:NA系	○		
コルト	2002.11～:Z20系	○		
コルト プラス	2004.10～:Z20系	○		
シャリオ グランディス	1997.10～:N84W/94 W系:集中ロック イッチ付き車	△		・H4ハーフは適合不可
	1997.10～:N84W/94 W系:集中ドアロック スイッチなし車	△		・H4ハーフは適合不可
タウンボックス	1999.4～:U61/62系	×		
	2014.2～:DS64W系	△		・H4ハーフは適合不可
	2015.2～:DS17系	×		
ディオ	2000.1～:CR系	×		
	2002.5～:CR系	○		
デボネア	1992.10～:S20系	×		
デリカ D2	2011.3～:MB15S系	×		
	2013.12～:MB15S系	×		
	2015.12 ～:MB36S/MB46S	×		
	2018.8～:MB36S/MB46S	×		
デリカ D3	2011.10～2019.4:BM20 系:インテリジェント キーなし (エマージェ ンシーブレーキなし)	×		
	2011.10～2019.4:BM20 系:インテリジェント キーあり、またはイン テリジェントキーなし (エマージェンシーブ レーキあり)	×		

三菱

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
デリカ D5	2007.1～:CV#W系	○	(+)	
	2019.2～:CV#W系	×		
デリカバン/デリカトラック/デリカワゴン	1999.6～:SK/SL系	×		
トッポ	2008.9～:H82A系	×		
トッポBJ	1998.10～:H40系	×		
	2007.10～:H40系	×		
トライトン	2006.9～:KB9T系	×		
パジェロ	1999.9～:V60/70系	×		
	2003.9～:V60/70系	×		
	2006.10～:V80/90系	○		
パジェロ ミニ	1998.10～:H53/58系	×		
	2008.9～:H53/58系	×		
プラウディア	1999.12～:S32A系	○		
	2012.7～:Y51系	×		
ミニカ	1998.10～:H40系	×		
ミニキャブ	1999.2～:U61/62系	×		
	2014.2～:DS64V系	△		・H4バルブは適合不可
	2015.2～:DS17系	×		
ミニキャブMiEV	2011.12～:U67/68V	×		
ミニキャブトラック	2013.9～:DS16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2013.9～:DS16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2017.11～:DS16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2017.11～:DS16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2021.7～:DS16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2021.7～:DS16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2024.4～:DS16T	×		
ミラージュ	1991.10～:CA/CB/CC CD/CK/CM系	×		
	1994.1～:CA/CB/CC CD/CK/CM系	×		
	1997.7～:CA/CB/CC CD/CK/CM系	×		
	2012.8～:A05A/A03A系	×		
ミラージュ ディンゴ	1998.12～:CQ2A系	×		
	2001.1～:CQ2A系	×		
ランサーエボリューションX	2007.10～:CZ4A系	△	(+)	・純正HIDバルブ装備車は適合不可
ランサーカーゴ	2008.12～:Y12系	×		
ランサーセディア	2000.5～:CS系	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
ランサーセディア ワゴン	2000.11～:CS系	△		・H4・D2Rバルブは適合不可
ランサーワゴン	2003.2～:CS系	×		
リベロ	1992.5～:CB/CD系	×		
	1994.1～:CB/CD系	×		
レグナム	1998.8～:EA/EC系	○		

スバル

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
BRZ	2012.4～:ZC6系	×		
	2016.7～:ZC6系	×		
R1	2004.11～:RJ系	×		
R2	2003.12～:RC系	×		
	2004.11～:RC系	×		
WRX S4/STI	2014.8～:VA系	△	(+)	・2017.6～は適合不可
XV	2012.9～:GP系	○	(+)	
	2017.4～:GT系	△	(+)	・純正LEDハルブ® 装備車は適合不可
インプレッサ	2000.8～:GD/GG系	△		・H4ハルブ® は適合不可
	2002.11～:GD/GG系	○		
	2004.6～:GD/GG系	○		
	2007.6～:GE/GH/GR/GV 系:アネシス/XV/WRX STI	○	(+)	
	2011.12～:GJ/GP 系:G4/スポーツ	○	(+)	
	2016.10～:GK/GT 系:G4/スポーツ	△	(+)	・純正LEDハルブ® 装備車は適合不可
エクシーガ	2008.6～:YA/YAM系	×		
サンバーバン	2012.4 ～:S200/S210/S320/S3 30系	×		
	2017.11 ～:S320/S330/S321/S3 31系	×	(+)	
サンバートラック	2012.4～:S200/210系	×		
	2014.9～:S500/510系	×		
	2020.8～:S500/510系	×		
シフォン	2016.12 ～:LA600F/LA610F系	△	(+)	・H4ハルブ® は適合不可
	2019.7 ～:LA650F/LA660F系	×		
	2022.10 ～:LA650F/LA660F系	×		
ジャスティ	2016.11～:M900/M910 系	×		
	2020.8～:M900/M910系	×		
ステラ	2006.6～:RN系	△		・H4ハルブ® は適合不可
	2010.12～:LA100/110 系	△		・H4ハルブ® は適合不可
	2014.12～:LA150/160 系	△	(+)	・H4ハルブ® は適合不可
	2017.8～:LA150/160系	△	(+)	・H4ハルブ® は適合不可
ディアスワゴン	2009.9～:S321N/331N 系	○	(-)	
	2017.11～ 2020.3:S321N/331N系	?	(+)	・H4ハルブ® は適合不可
	2008.11～:M401/411系	△		・H4ハルブ® は適合不可
デックス	2001.8～:XM系	○		
トラヴィック	2010.11～:P120系	△		・H4ハルブ® は適合不可
トレジア	2014.5～:P120系	△		・H4ハルブ® は適合不可
	1997.2～:SF系	△		・H4ハルブ® は適合不可
フォレスター	1998.9～:SF系	△		・H4ハルブ® は適合不可

スバル

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2002. 2～:SG系	×		
	2004. 2～:SG系	×		
	2005. 1～:SG系	○	(-)	
	2007. 12～:SH系	○		
	2012. 11～:SJ系	○		
	2018. 7～:SK系	×		
プレオ	1998. 10～:RA/RV系	×		
	2010. 4～:L275F/285F系	△		・H4バルブは適合不可
プレオプラス	2012. 12～:LA300/310系	×		
	2017. 4～:LA350/360系	×		
ルクラ	2010. 4～:L455F/L465F系	△		・H4バルブは適合不可
レックス	2022. 11～:A200F/210F系	×		
レガシィ	1998. 6～:BH/BE系	△	(-)	・H4バルブは適合不可 ・メーター裏の配線加工が必要
	1999. 5～:BH/BE系	△	(-)	・H4バルブは適合不可 ・メーター裏の配線加工が必要
	2001. 5～:BH/BE系	○	(-)	・メーター裏の配線加工が必要
	2003. 4～:BL/BP系	○	(-)	
	2006. 5～:BL/BP系	○	(-)	
	2009. 5～:BM/BR系	○	(+)	
	2014. 10～:BN/BS系	△	(+)	・2017. 10～は適合不可
レヴォーグ	2014. 6～:VM系	△	(+)	・2017. 6～は適合不可

スズキ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
Kei	1998. 10～:HN系	×		
	1999. 10～:HN系	×		
	2001. 4～:HN系	×		
	2001. 11～:HN系	×		
MRワゴン	2001. 12～:MF21S系	×		
	2006. 1～:MF22S系	×		
	2012. 1～:MF33S系	△		・H4バルブは適合不可
SX4	2006. 6 ～:YA11S/YB11S/YC11S /YA41S/YB41S	△		・H4バルブは適合不可
SX4 S-CROSS	2015. 2～:YA22S/YB22S	×		
アルト	1998. 10 ～:HA12S/22S/23S系	×		
	2004. 9～:HA24S/24V系	×		
	2009. 12 ～:HA25S/25V/35S系	×		
	2014. 12～:HA36S/36V 系	×		
アルトラパン	2002. 1～:HE21S系	×		
イグニス	2016. 2～:FF21S系	×		
エスクード	1997. 11 ～:TA02W/TD02W/TA52W /TD52W/TL52W/TD62W/T D32W系	×		
	2002. 11 ～:TA02W/TD02W/TA52W /TD52W/TL52W/TD62W/T D32W系	×		
	2005. 6 ～:TD54W/TD94W/TA74W	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2008. 6～:TDA4W/TDB4W	△	(-)	・H4バルブは適合不可
	2015. 10 ～:YD21S/YE21S/YEA1S 系	○	(+)	・H4バルブは適合不可
エブリイ/エブリイワゴン	1998. 10～:DA52/DB52 系:(バックドアはド アロックモーター標準 装備)	×		
	2001. 9～:DA62系: (バックドアはド アロックモーター標準 装備)	×		
	2005. 8～:DA64系	△		・H4バルブは適合不可
	2015. 2～:DA17系	×		
エブリイプラス	1999. 6～:DA32W系	×		
エブリイランディ	2001. 5～:DA32W系	×		
エリオ	2001. 1～:RA～RD系	×		
キャリイ	1999. 1 ～:DA52/DB52/DA62系	×		
	2002. 5～:DA63/DA65系	×		
	2013. 9～:DA16T:キー レスエントリー付き車	×		
	2013. 9～:DA16T:キー レスエントリー無し車	×		

スズキ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2017.11～:DA16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2017.11～:DA16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2021.7～:DA16T:キーレスエントリー付き車	×		
	2021.7～:DA16T:キーレスエントリー無し車	×		
	2024.4～:DA16T	×		
クロスビー	2017.12～:MN71S系	×		
シボレー クルーズ	2001.11～:R52S/R81S系	×		
ジムニー	1998.10～:JB23W系	×		
	2002.1～:JB23W系	×		
	2004.10～:JB23W系	×		
	2014.8～:JB23W系	×		
	2018.7～:JB64W系	×		
ジムニーシエラ	2002.1～:JB43W系	×		
	2004.10～:JB43W系	×		
	2018.7～:JB74W系	×		
ジムニー ワイド	1998.1～:JB33W/JB43W系	×		
スィフト/スィフト スポーツ	2000.1～:HT51S/HT81S系	×		
	2003.6～:HT51S/HT81S系	×		
	2004.11～:ZC11/21/31/71系 ZD11/21系	×		
	2010.8～:ZC72S/ZD72S/ZC32S系	×		
	2017.1～:ZC33S/ZC83S/ZD83S /ZC53S/ZD53S/ZC43S/ZC13S	×		
	2020.5～:ZC33S/ZC83S/ZC53S /ZD53S/ZC43S/ZC83S/ZD83S	×		
スプラッシュ	2008.10～:XB32S系	×		
スペーシア	2013.3～:MK32S/42S系	△		・H4・D4Sハバル [®] は適合不可
	2017.12～:MK53S系	△	(+)	・標準車の純正LEDハバル [®] 装備車以外、適合不可
セルボ	2006.10～:HG21S系	×		
ソリオ	2011.1～:MA15S系	×		
	2013.11～:MA15S系	×		
	2015.8～:MA26S/36S/46S系	×		
	2018.7～:MA26S/36S/46S系	×		
ハスラー	2013.12～:MR31S/41S系	×		
	2020.1～:MR52S/92S系	×		
パレーノ	2016.3～:WB32S/42S系	×		
パレット	2008.1～:MK21S系	×		
ラパン	2008.11～:HE22S系	△		・H4ハバル [®] は適合不可
	2015.6～:HE33S系	×		

スズキ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ランディ	2019. 6～:HE33S系	×		
	2007. 1～:C25系	△		・D2Rハ ^ル は適合不可
	2010. 12～:C26系	○	(+)	
	2016. 12～:C27系	△	(+)	・純正LEDハ ^ル 装備車は適合不可
	2020. 3～2022. 8:C27系	△	(+)	・純正LEDハ ^ル 装備車は適合不可
	2022. 8～:90系	×		
ワゴンR	1998. 10 ～:MC11S/12S、 MC21S/22S系	×		
	2000. 11 ～:MC11S/12S、 MC21S/22S系	×		
	2003. 9～:MH21S/22S系	△		・H4・D2Sハ ^ル は適合不可
	2008. 9～:MH23S系	△		・H4・D2Sハ ^ル は適合不可
	2012. 9～:MH34S/44S系	△		・H4・D4Sハ ^ル は適合不可
	2017. 2～:MH35S/55S系	△	(+)	・標準車の純正LEDハ ^ル 装備車以外、適合不可
	2021. 9～:MX81S/91S系	△	(+)	・標準車の純正LEDハ ^ル 装備車以外、適合不可
ワゴンRソリオ	1999. 5～:MA34S/64S系	△		・H4ハ ^ル は適合不可
	2002. 6～:MA34S/64S系	△		・H4ハ ^ル は適合不可
ワゴンRプラス	1999. 5～:MA63S系	×		

ダイハツ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
COO (クー)	2006. 5～:M400系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
MAX	2001. 10～:L950～962系	×		
YRV	2000. 10～:M200/210系	×		
アトレー	1999. 1～:S220/230系	×		
	2005. 5 ～:S320/S330/S321/S331系	○	(-)	
	2017. 11 ～:S320/S330/S321/S331系	×	(+)	
アルティス	2000. 3～:V20/30系	○		
	2001. 9～:V20/30系	○		
	2004. 7～:V20/30系	○		
	2006. 1～:V40系	○		
	2012. 5～:V40系	○		
ウェイク	2014. 11 ～:LA700S/LA710S系	×		
	2016. 5 ～:LA700S/LA710S系	×		
	2017. 11 ～:LA700S/LA710S系	×		
エッセ	2005. 12～:L235S/245S系	×		
キャスト	2015. 8～:LA250/LA260系	×		
コペン	2002. 6～:L880K系	○	(-)	・メ ^タ 裏の配線加工が必要
	2014. 6～:LA400系	○	(+)	
ストーリーア	1998. 2～:M100S/110S系	×		
ソニカ	2006. 6～:L405/415S系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
タント	2003. 11～:L350/L360系	×		
	2007. 12～:L375/385系	×		
	2013. 10 ～:LA600S/LA610S系	△	(+)	・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2015. 5 ～:LA600S/LA610S系	△	(+)	・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2019. 7 ～:LA650S/LA660S系	×		
	2022. 10 ～:LA650S/LA660S系: ファンクロス含む	×		
タントエグゼ	2009. 12～:L455S/465S系	△		・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
テリオスキッド	1998. 10～:J111/131系: テリオスルキア含む	△	(-)	・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
	2006. 8～:J111/131系	△	(-)	・H4ハ ^ル ブ ^ル は適合不可
トール	2016. 11～:M900/M910系	×		
	2020. 8～:M900/M910系	×		
ネイキッド	1999. 12～:L750/760系	×		
ハイゼット カーゴ	1999. 1～:S200V/210V系	×		

ダイハツ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
	2004. 12 ～:S320V/S330V系	×		
	2005. 5～:S320V/S330V 系	×		
	2007. 12 ～:S321V/S331V系	×		
	2017. 11 ～:S321V/S331V系	×	(+)	
ハイゼットトラック	1999. 1～:S200P/210P 系	×		
	2004. 12～:S200P/210P 系	×		
	2007. 12～:S201P/211P 系	×		
	2014. 8～:S500P/S510P 系	×		
	2020. 8～:S500P/S510P 系	×		
ハイゼットキャディ	2016. 6 ～:LA700V/LA710V系	×		
	2017. 11～ 2021. 3:LA700V/LA710V 系	×		
ビーゴ	2006. 1～:J200G/210G	○	(-)	
ブーン	2004. 6～:M300系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2010. 2～:M600系	×		
	2016. 4～:M700S/M710S 系	×		
	2018. 10 ～:M700S/M710S系	×		
ブーン ルミナス	2008. 12～:M502/512系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
ミゼットII	1996. 3～:K100系	×		
ミラ	1998. 10～:L700S/710S 系	×		
	2001. 2～:L700S/710S 系	×		
	2002. 12～:L250/260系	×		
	2006. 12～:L275/285系	×		
ミライース	2011. 9～:LA300/310系	×		
	2017. 4～:LA350/360系	×		
ミラ ココア	2009. 8～:L675/685系	×		
	2014. 8～:L675/685系	×		
ミラ ジーノ	1999. 3～:L700/710系	×		
	2002. 10～:L700/710系	×		
	2004. 11～:L650/660系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
ミラトコット	2018. 6～:LA550/560系	×		
ムーヴ	1995. 8～:L600～610系	×		
	1998. 10～:L900～910 系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2002. 12～:L150/160系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2006. 10～:L175/185系	△	(-)	・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2010. 12～:LA100/110 系	△		・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2014. 12～:LA150/160 系	△	(+)	・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
	2017. 8～:LA150/160系	△	(+)	・H4ハ ^ル ブ [°] は適合不可
ムーヴキャンバス	2016. 8～:LA800/LA810 系	×		

ダイハツ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
ムーヴ コンテ	2008. 8～:L575/585系	△	(-)	・H4ハ ^ル フ ^グ は適合不可
ムーヴ ラテ	2004. 8～:L550/560系	△		・H4ハ ^ル フ ^グ は適合不可
メビウス	2013. 4～:W41N系	○	(+)	
	2014. 11～:W41N系	△	(+)	・純正LEDハ ^ル フ ^グ 装備車は適合不可
ロッキー	2019. 11～:A200S/210S系	×		

レクサス

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
CT	2011.1～:ZWA10系	○	(+)	
	2014.1～:ZWA10系	○	(+)	
	2017.8～:ZWA10系	△	(+)	・純正LED装備車のオートマチックハイビームシステム装備車は適合不可
GS	2005.7 ～:GRS19#/UZS190/URS 190/GWS191系	○		
	2012.1～:L10系	×		
	2015.10～:L10系	×		
HS	2009.7～:ANF10系	○	(+)	
IS	2005.7～:20系	○	(+)	・純正HIDバルブ装備車は適合不可
	2008.9～:20系	○	(+)	・純正HIDバルブ装備車は適合不可
	2013.4～:E30系	×		
	2020.9～:E30系	×		
LC	2017.3～:Z100系	×		
LFA	2010.12～:LFA10	×		
LS	2006.9～:40系	×		
	2017.10～:50系	×		
	2020.11～:50系	×		
LX	2015.9～:200系	×		
	2021.12～:310系	×		
NX	2014.7～:Z10系	×		
	2017.9～:Z10系	×		
	2021.11～:Z20系	×		
RC	2014.9～:C10系	×		
	2018.10～:C10系	×		
RX	2009.1～:L10系	○	(+)	
	2012.4～:L10系	○	(+)	
	2015.9～:L20系	×		
	2019.8～:L20系	×		
	2022.10～:A10/H10系	×		
SC430	2005.7～:UZZ40系	○	(+)	

いすゞ

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
エルフ	2006.12～:2007年～ 2009年モデル	×		
	2011.4～:2011年～ 2012年モデル	×		
	2014.10～:2014.5年モ デル	×		
	2017.1～:2017.5年モ デル	×		
	2018.3～:2018年モデ ル	×		
	2019.5～:2019、 2020、2021年モデル: 標準キャブ	×		
	2019.5～:2019、 2020、2021年モデル: ワイドキャブ	×		
ガーラミオ	2004.8～:RR2A	×		
ギガ	2017.5～:2017年～ 2018.5年モデル	×		
	2019.1～:2019年～ 2019.5年モデル	×		
	2020.3～、2021.8 ～:2020年～2021.5年 モデル、2021年CNGモ デル	×		

日野

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
メルファ	2004. 8～:RR2A	×		

ふそう

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
キャンター	1993～2002:ー	×		
	2002. 6～ 2011. 12:FE7・8型:24V (12V車あり)	×		
	2010. 11～ 2020. 10:FBA/FEA・B・ C系:12V	×		
	2020. 11～:FDA・ B/FEC・D/FGA・B 系:12V	×		
スーパーグレート	1996. 6～:ー	×		
	2000～:ー	×		
	2012～:ー	×		
	2017. 3～:ー	×		
ファイター	1992. 7～:ー	×		
	1999. 4～:ー	×		
	2005. 10～:ー	×		
ローザ	2019～:19MODEL	×		

UDトラックス

車種	型式	適合	ハイビーム 極性	備考
Quon (クオン)	2014~2017:0	×		
	2017~:-	×		

